



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา กลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตาม รายการ ดังนี้

-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน ตำบลขามป้อม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kham-pom.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๓๐๖-๔๘๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ร้อยตำรวจตรี



(ชวรินทร์ ออบสุกลิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ปลัดฯ.....

รองปลัดฯ.....

หัวหน้าส่วน..... ๒๑/๘/๖๕

ทนาย.....

พิมพ์..... ๒๑/๘/๖๕



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕

การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลชามป้อม

ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลชามป้อม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนตำบลชามป้อม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ

ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล/สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐ (ถ้ามี)

(๔.๓) สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี)

(๔.๔) สำเนาหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทน ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผลิตภัณฑ์ ตามยี่ห้อที่เสนอราคาถูกต้อง และแคตตาล็อกรถยนต์ที่เสนอ (ถ้ามี)

(๔.๕) สำเนาเอกสารรายงานผลการทดสอบเหล็กชุบซิงค์จากสถาบันยานยนต์ หรือสถาบันอื่น ครบทั้ง ๓ อย่าง พร้อมเอกสารรับรองตามข้อ ๔.๒ (ถ้ามี)

(๔.๖) โรงงานผลิต/ประกอบ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือหนังสือรับรอง ที่หน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองระบบงาน (ถ้ามี)

(๔.๗) สำเนาเอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และระบบการจัดการชีวนามัยและความปลอดภัย ที่รับรองโดยหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองของโรงงานผู้ผลิตตู้บรรทุกขยะมูลฝอย (ถ้ามี)

(๔.๘) ๘.๑ สำเนาเอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ , ISO ๑๔๐๐๑ และ IATF ๑๖๙๔๙ ของโรงงานผลิตชุดส่งกำลังและปั๊มไฮดรอลิค ๘.๒ แคตตาล็อก ชุดส่งกำลังและปั๊มไฮดรอลิค ๘.๓ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี)

(๔.๙) สำเนาเอกสารรายงานผลผ่านการทดสอบ มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ และแคตตาล็อกสัญญาณไฟฉุกเฉิน (ถ้ามี)

(๔.๑๐) สำเนาเอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และระบบการจัดการชีวนามัยและความปลอดภัย จากกระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานของชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยและกระบอกไฮดรอลิค (ถ้ามี)

(๔.๑๑) สำเนาแบบพิมพ์เขียวโครงสร้างรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ และมีวิศวกรรับรอง (ถ้ามี)

(๔.๑๒) แผนการให้ระยะเวลาการรับประกัน (ถ้ามี)

(๔.๑๓) แผนการให้บริการหลังการขายตลอดอายุการรับประกัน โดยวัดจากความถี่ของการให้บริการ (ถ้ามี)

(๔.๑๔) รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อเสนอ ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ยานพาหนะหรือรถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุกขยยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาจะถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายที่ส่งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์กรบริหาร
ส่วนตำบลขามป้อมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์
อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ ยานพาหนะหรือรถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

(๓) บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน
ที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์กรบริหารส่วนตำบลขามป้อมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จ

จริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์ นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วน ตำบลขามป้อม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบ ถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้ เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบ จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมได้รับอนุมัติ
เงินค่าพัสดุจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมจะริบหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำเนาะจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำเนาะให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนด
ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือ
ที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๐๑/๒๕๖๕

ปลัดฯ.....

รองปลัดฯ.....

หัวหน้าส่วน..... 16/8/65

ทนาย.....

พิมพ์..... 15/8/65

ผนวก ๑

รายละเอียดคุณลักษณะ (Space) รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอพระยีน จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ/ลำดับ ที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์และ ความต้องการ	หมายเหตุ
<p>คุณลักษณะ ทั่วไป</p>	<p>เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด ตัวรถชนิด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ หลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ชุดตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและกระบอกไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO๑๔๐๐๑ และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบบริการซ่อมบำรุง โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน</p>	<p>-เป็นการกำหนดคุณสมบัติ โดยภาพรวมของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยที่ อบต.ขามป้อมต้องการเพื่อใช้ปฏิบัติงาน -หัวเก๋ง โครงสร้าง (แคชชี)และ เครื่องยนต์ ภายใต้อีห้อเดียวกัน -เนื่องจากรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย เป็นรถยนต์ที่ประกอบติดตั้ง ตามคำสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย ไม่มีการผลิตสำเร็จรูปไว้จำหน่าย</p>	<p>-เป็นการสนับสนุนกิจการคนไทยและเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา เพราะโรงงานผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย</p>
<p>คุณลักษณะ เฉพาะ ๑. ตัวรถยนต์</p>	<p>โรงงานตั้งอยู่ภายในประเทศไทย</p> <p>๑.๑ เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ตัน ๖ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระโถล ๑ ชุดโดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน</p> <p>๑.๒ เป็นชนิดแบบหัวเก๋ง หน้าสั้น หัวเก๋งมีที่นั่งไม่น้อย ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับ) มีที่เหยียบสำหรับขึ้น – ลง หัวเก๋ง</p> <p>๑.๓ ตัวหัวเก๋งและโครงสร้าง (แคชชี) ผลิตจากโรงงานประกอบสำเร็จรูป</p> <p>๑.๔ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>๑.๕ น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม</p> <p>๑.๖ ติดตั้งชุดยกหัวเก๋งสำหรับยกหัวเก๋ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์และมีที่ล็อคอัตโนมัติเมื่อยกหัวเก๋งลงหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A</p> <p>๑.๘ รถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ</p>	<p>หรือสัญญาซื้อขาย ไม่มีการผลิตสำเร็จรูปไว้จำหน่าย</p>	

หัวข้อ/ลำดับ ที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์และ ความต้องการ	หมายเหตุ
๒. เครื่องยนต์	<p>โรงงานตั้งอยู่ภายในประเทศไทย</p> <p>๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ</p> <p>๒.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑</p> <p>๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ได้มาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่าระดับ EURO ๓ มีระบบเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น</p> <p>๒.๔ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที</p> <p>๒.๕ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี</p> <p>๒.๖ เครื่องยนต์และตัวรถยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและการจัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง</p>	<p>การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ใช้เครื่องยนต์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ</p> <p>-ต้องการตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน</p> <p>-ต้องการเครื่องยนต์ที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมและสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เหมาะสมการใช้งาน เพราะสถานที่บริหารจัดการขยะอยู่ไกล ประกอบกับบางพื้นที่สภาพเป็นพื้นดินที่อาจยุบตัวได้ง่าย จึงต้องการเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูง และได้มาตรฐาน</p> <p>-ต้องการผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต</p>	<p>-รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยเป็นรถยนต์ที่ผลิตและประกอบตามคำสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อ-ขาย ไม่มี ประกอบสำเร็จรูปไว้เพื่อจำหน่าย</p>
๓. ระบบส่งกำลัง	<p>๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์</p> <p>๓.๓ มีระบบเบรก และ เบรกมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p>		
๔. ระบบบังคับเลี้ยว	๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)		
๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ		
๖. ระบบกันสะเทือน	๖.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต		
๗. ล้อและยาง	<p>๗.๑ ขนาดล้อและยาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๗.๒ มียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม</p>		
๘. สมรรถนะรถ	๘.๑ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม		
๙. ระบบไฟฟ้า	<p>๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์</p> <p>๙.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์</p>		

หัวข้อ/ลำดับ ที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์และ ความต้องการ	หมายเหตุ
๙.ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลท์ ๙.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์/ ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก ๙.๕ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินต้องครบถ้วนตามกฎจราจร ติดตั้งอุปกรณ์กระจายเสียง พร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด สามารถ เชื่อมต่อ MP๓ ได้ หรือระบบที่ดีกว่า		
๑๐. ตู้บรรจุ ขยะมูลฝอย	๑๐.๑ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์ เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑๐.๒ พื้นตัวถัง สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสีมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบความทนการ กัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันยานยนต์ที่มีขีดความสามารถในการทดสอบไม่น้อยกว่า ๓ ตัวอย่าง โดยโรงงานที่ผ่านการทดสอบต้องได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และระบบการ จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานที่ กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน ในขอบข่ายการ ออกแบบและการพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษา “มีใบอนุญาต ประกอบประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยแนบหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบฉบับจริงพร้อม ระบุสถานที่และแนบเอกสารจดทะเบียนบริษัทและสำเนาบัตร ประชาชนผู้มีอำนาจควบคุมจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมา แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา ๑๐.๓ ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ๑๐.๔ ผนังข้างด้านบนอกติดตั้งกระดุกแบบเอียง เพื่อเสริมความ แข็งแรง ๑๐.๕ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และระบบการ จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานที่ กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน	-ต้องการผลิตภัณฑ์จาก โรงงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามมาตรฐาน การผลิตเนื่องจากตู้ บรรจุขยะมูลฝอยมี ความสำคัญในการ ปฏิบัติงาน จึงต้องการ ความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนเพื่ออำนวย ความสะดวกในการ ปฏิบัติงาน -เพื่อความมั่นคงแข็งแรง -เพื่ออำนวยความสะดวก ในการใช้งาน	-โรงงานหรือ สถาน ประกอบการ ตั้งอยู่ใน ประเทศไทย เพื่อความ สะดวกใน การ บำรุงรักษา ซ่อมแซม -เมื่อส่งมอบ รัถให้กับ หน่วยงาน ให้มีการ ทดสอบ ระบบการ ทำงาน

หัวข้อ/ลำดับ ที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์และ ความต้องการ	หมายเหตุ
<p>๑๐. ตู้บรรทุก ขยะมูลฝอย (ต่อ)</p>	<p>๑๐.๖ มีพื้นที่สำหรับยื่นปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย - ขวาของตัวรถ</p> <p>๑๐.๗ ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถมีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นแล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ</p> <p>๑๐.๘ ติดตั้งชุดล๊อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอยโดยทำการล๊อคและปลดล๊อคด้วยกระบอกไฮดรอลิก</p> <p>๑๐.๙ กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะมูลฝอยและชุดล๊อคชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัย ในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติโดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา</p> <p>๑๐.๑๐ ด้านบนของถังบรรจุขยะ มีราวเป็นกรอบสำหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ด้านหน้าตู้บรรทุกขยะมีบันไดขึ้นตู้ซึ่งทำจากเหล็กอย่างดีหรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต</p>		
<p>๑๑. ชุดอัด ขยะมูลฝอย</p>	<p>๑๑.๑ การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK-OUT โดยใช้มือโยกสั่งการทำงานที่ละสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกชุดวาล์ว ควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอนชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการดีดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ในชุดอัดอัดขยะมูลฝอย</p> <p>๑๑.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดไบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดไบอัดและไบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของไบอัดและไบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้</p>	<p>-เพื่อให้การทำงานของชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>-ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ</p> <p>-เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการทำงาน</p> <p>-เพื่อให้สามารถบำรุงรักษาได้สะดวก</p>	

หัวข้อ/ลำดับ ที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์และ ความต้องการ	หมายเหตุ
๑๑.ชุดอัด ขยะมูลฝอย (ต่อ)	<p>๑๑.๓ พื้นรองรับขยะ ผันด้านข้าง ชุดโบริกวาด สร้างด้วยแผ่นเหล็กมี ความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร</p> <p>๑๑.๔ ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัด ขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร พร้อมมีวาล์ว ปิด-เปิดขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง</p> <p>๑๑.๕ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนว ต่อระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย</p>		
๑๒.ชุดคาย ขยะมูลฝอย	<p>๑๒.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วย ระบบไฮดรอลิก โดยกระบอกไฮดรอลิก ที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดัน ขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย</p> <p>๑๒.๒ แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุ ขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใด ๆ ยื่นออกมาพันถึงบรรจุขยะ มูลฝอย</p> <p>๑๒.๓ แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร</p> <p>๑๒.๔ ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะ มูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรจุขยะ</p> <p>๑๒.๕ ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบ ไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของ พนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง เสนอราคา</p>	<p>ต้องการชุดไฮดรอลิก ที่มี มาตรฐานและมี คุณภาพสูงเพื่อความ ปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>มาตรฐาน ผู้ผลิต</p>
๑๓.ชุด กระบอก ไฮดรอลิก	<p>๑๓.๑ กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดโบริกวาด มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๙๐ มิลลิเมตร แกนกระบอก ไฮดรอลิกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร และระยะชักไม่น้อยกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร</p>	<p>-ต้องการชุดไฮดรอลิกที่มี มาตรฐานและคุณภาพสูง เพื่อความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>มาตรฐาน ผู้ผลิต</p>

หัวข้อ/ลำดับ ที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์และ ความต้องการ	หมายเหตุ
<p>๑๓.ชุด กระบอก ไฮดรอลิก (ต่อ)</p>	<p>๑๓.๒ กระบอกไฮดรอลิกชุดแผงเลื่อนใบอัดขยะ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๙๐ มิลลิเมตร แกนกระบอกไฮดรอลิกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตรและระยะชักไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>๑๓.๓ กระบอกไฮดรอลิกชุดยกชุดอัดท้าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๙๐ มิลลิเมตร แกนกระบอกไฮดรอลิกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๕ มิลลิเมตร และระยะชักไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>๑๓.๔ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดงรายละเอียด รุ่นยี่ห้อ ขนาดของกระบอกไฮดรอลิก รุ่นที่เสนอและแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอหรือยื่นซองเสนอราคา</p>	<p>-ต้องมีการทดสอบในวันส่งมอบ</p>	
<p>๑๔.ชุดระบบ ส่งกำลังและ ปั๊ม ไฮดรอลิก</p>	<p>๑๔.๑ ชุดส่งกำลังจากเครื่องยนต์ ผ่านเกียร์ฝาก PTO (Power take off) ต่อเชื่อมโดยตรงกับปั๊มไฮดรอลิก ประกอบเป็นชุดเดียวกันโดยไม่ใช้เพลาชับ เพื่อให้ปั๊มทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสะดวกต่อการบำรุงรักษา โดย PTO (Power take off) และปั๊มไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน ไม่มีการดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO: ๑๔๐๐๑ และได้รับมาตรฐาน IATF๑๖๙๔๙ พร้อมแนบแคตตาล็อก เอกสารรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา</p> <p>๑๔.๒ ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร</p> <p>๑๔.๓ แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว</p> <p>๑๔.๔ ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดตันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกเป็นชุดยกชุดอัดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘หรือสูงกว่าโดยแบบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา</p>	<p>-ต้องการชุดปั๊มไฮดรอลิกที่มีคุณภาพ</p> <p>-ต้องการการทดสอบในวันส่งมอบ</p>	<p>มาตรฐานผู้ผลิต</p>

หัวข้อ/ลำดับ ที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์และ ความต้องการ	หมายเหตุ
<p>๑๕.ระบบ สัญญาณไฟ ส่องสว่าง ฉุกเฉิน</p>	<p>๑๕.๑ ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบชนิดแผงสัน</p> <p>๑๕.๒ ด้านบนชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งไฟฉุกเฉิน จำนวน ๒ ดวง เพื่อให้สัญญาณเตือนเมื่อมองจากด้านท้าย ไฟสัญญาณฉุกเฉิน แบบกระพริบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินกว่า ๑๓๕ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกินกว่า ๑๒๕ มิลลิเมตร เลนส์โพลีคาร์บอเนต (PC) แบบเจาะร่องช่วยให้กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ทนความร้อน และรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี ฐานโคม ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้เป็นอย่างดี หลอด แอลอีดี (LED) ทนทานและให้ความสว่าง ปรับรูปแบบในการกระพริบหลอดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ รูปแบบ และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจรป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้อง แนบแคตตาล็อก และ เอกสารรับรองผลการทดสอบ จากสถาบัน หรือหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ</p>	<p>-เป็นสัญญาณเตือน เพื่อป้องกันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ในขณะปฏิบัติงาน</p>	<p>มาตรฐาน ผู้ผลิต</p>
<p>๑๖.ระบบ กล้องมอง หลัง</p>	<p>๑๖.๑ กล้องมองหลังใช้ไฟ ๑๒-๒๔ โวลต์ สามารถปรับมุมมองได้กว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา ตั้งกล้องผลิตจากอลูมิเนียมหรือวัสดุที่ดีกว่า ที่มีน้ำหนักเบา แข็งแรง กันน้ำ และกันสะเทือนได้อย่างดี ติดตั้งด้านท้ายรถยนต์อย่างน้อย ๑ ตัว (จุดติดตั้งเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง)</p> <p>๑๖.๒ สามารถใช้งานตอนกลางคืนหรือสถานที่ที่บิแสงได้ มีอินฟาเรดไม่น้อยกว่า ๑๘ PCS</p> <p>๑๖.๓ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐x๔๘๐ Pixel หรือดีกว่า</p> <p>๑๖.๔ จอภาพสามารถรองรับสัญญาณ NTSC/PAL ควบคุมด้วยมือหรือรีโมทคอนโทรลและติดตั้งในจุดความเหมาะสม แข็งแรง ภายในห้องโดยสาร พนักงานขับรถมองเห็นได้ชัดเจน และเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังจะแสดงภาพบริเวณด้านหลังจะแสดงภาพบริเวณด้านหลังรถโดยอัตโนมัติ</p>		

หัวข้อ/ลำดับ ที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ และความต้องการ	หมายเหตุ
<p>๑๗. การพ่นสี และตรา หน่วยงาน</p>	<p>๑๗.๑ สีรถ เป็นสีเขียว</p> <p>๑๗.๒ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น</p> <p>๑๗.๓ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPXY หรือ เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น</p> <p>๑๗.๔ ใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนด้านหน้า-หลัง พ่นวัสดุกันสนิม บอดีซูด หรือเทคโคคิต หรือเทียบเท่าอย่างดี ๒ ชั้น</p> <p>๑๗.๕ ด้านท้ายตัวรถ และรอบตัวรถ ติดแถบสะท้อนแสงให้เป็นไปตาม คุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้ง ประเภทและลักษณะของรถต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ตามประกาศกรมขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๖๐ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม กำหนด</p> <p>๑๗.๖ การพ่นตาเครื่องหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร “องค์การบริหารส่วน ตำบลขามป้อม” บริเวณตู้บรรทุกขยะ ทั้ง ๒ ด้าน ติดสติ๊กเกอร์ หรือพ่นสีขาว “องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม” “โปรด รักษาความสะอาด” หรือตามที่องค์การบริหารส่วน ตำบลขามป้อม กำหนด</p> <p>๑๗.๗ ผลิตภัณฑ์สีที่ใช้ต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑</p>		<p>มาตรฐาน ผู้ผลิต</p>
<p>๑๘.เครื่องมือ และอุปกรณ์ ประจำรถ</p>	<p>๑๘.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่อง โลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๘.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๘.๓ สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ชุด</p> <p>๑๘.๔ ชุดประแจรวมสำหรับใช้กับรถไม่น้อยกว่า ๑๒ ขนาด ตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๐ มิลลิเมตร</p> <p>๑๘.๕ ประแจเลื่อน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๘.๖ คีมล๊อคจำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๘.๗ กระจบอจารปี จำนวน ๑ ชุด พร้อมจารปี จำนวน ๑ ถัง</p> <p>๑๘.๘ ถังดับเพลิงแบบหุ้หัว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้งอย่างดี</p>	<p>-เพื่อให้เตรียมความ พร้อมและสามารถ แก้ไขปัญหาที่อาจ เกิดขึ้นจากการใช้งาน</p>	

หัวข้อ/ลำดับ ที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ และความต้องการ	หมายเหตุ
๑๘.เครื่องมือ และอุปกรณ์ ประจำรถ (ต่อ)	๑๘.๙ แม่แรงไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ๑๘.๑๐ อุปกรณ์ลากจูง จำนวน ๑ ชุด ๑๘.๑๑ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด ๑๘.๑๒ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันตามมาตรฐาน ๑๘.๑๓ วิทยุ ซีดี MP๓ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑๘.๑๔ ยางปูพื้นภายในรถยนต์		
๑๙. ข้อกำหนด อื่นๆ	๑๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับรอง ระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และระบบการ จัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จากหน่วยงานที่ กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานในขอบข่ายการ ออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบการบริการซ่อม บำรุง ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกทุกขยะ ต้องแนบเอกสาร การได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัว แทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น ๑๙.๒ เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลภาษาไทย โดยกระทรวง ต่างประเทศให้การรับรองหรือสถาบันแปลภาษาไทยให้การรับรอง โดยแนบเอกสารผู้แปลมาแสดงในวันเสนอราคาเพื่อสะดวกต่อ คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร ๑๙.๓ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ถือเป็นสาระสำคัญในการ พิจารณาผลการยื่นเอกสารเสนอราคามีฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ ๑๙.๔ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารเท่านั้น ๑๙.๕ การรับประกัน ๑ ปี เนื่องจากการใช้งานปกติที่ไม่ใช้วัสดุ สิ้นเปลือง	-เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือ พนักงานผู้มีหน้าที่ขับ รถยนต์บรรทุกทุกขยะ สามารถใช้งานได้อย่าง ถูกต้องและถูกวิธี -เพื่อประโยชน์ในการ บำรุงรักษาหรือประหยัด ค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาซ่อมแซม -เพื่อทำการตรวจสอบ ความถูกต้อง	

หัวข้อ/ลำดับ ที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ และความต้องการ	หมายเหตุ
๑๙. ข้อกำหนด อื่น ๆ (ต่อ)	<p>๑๙.๖ ในวันส่งมอบรถจะต้องให้คณะกรรมการตรวจรับรถลงนามให้ เรียบร้อยก่อน ทางบริษัทฯ ถึงจะดำเนินการจดทะเบียนรถ ภายใน ๑๕ วัน ก่อนเบิกจ่ายเงินตามสถานการณ์ของบ้านเมือง</p> <p>๑๙.๗ เหตุผลในการกำหนดให้นำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หนังสือรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มาแสดงเพื่อให้หน่วยงานทราบ ถึงแหล่งที่มาของสินค้าและได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใหม่สามารถ ตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อประโยชน์การซ่อมบำรุงและสั่ง อะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงที่อยู่ในช่วงรับประกันสินค้า นอกเหนือจากการรับประกันซื้อสินค้า</p> <p>๑๙.๘ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมัน อื่น ๆ ตามมาตรฐานสำหรับรถบรรทุกขยะ เพื่อให้รถอยู่ใน สถานะพร้อมใช้งานทันที</p> <p>๑๙.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต โครงสร้างชุดถัง ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะที่ได้ รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และระบบ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานที่ กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยต้อง ได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ในด้านการประกอบ โครงสร้างชุดถัง ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกขยะ ซึ่ง ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ โดยแนบ รายละเอียดระเบียบการประกอบกิจการโรงงานพร้อมเอกสาร มาแสดงในวันเสนอราคา</p> <p>๑๙.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารศูนย์บริการซ่อมบำรุงในจังหวัด มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา</p> <p>๑๙.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบบแบบพิมพ์เขียวต้นฉบับ (DRAWING) โครงสร้างรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย พร้อม เอกสารประกอบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา</p>		

๒๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาผู้ชนะการยื่นราคาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณา

หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

ลำดับที่	รายการ/ตัวชี้วัดโดยการตรวจสอบเอกสาร	คะแนนเต็ม	การพิจารณา
๑	เกณฑ์ราคา	๔๐	ระบบ e-GP จะคำนวณและเรียงลำดับให้โดยอัตโนมัติ
๒	เกณฑ์คุณภาพหรือคุณสมบัติ	๕๐	ให้คะแนนตามข้อย่อยตามเอกสารที่ปรากฏ
๓	เกณฑ์การบริการหลังขาย	๑๐	ให้คะแนนตามข้อย่อยตามเอกสารที่ปรากฏ

เกณฑ์ราคาดังนี้

- ราคาต่ำสุด ได้ ๔๐ คะแนน
- ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๐-๑๕ % ได้ ๓๕ คะแนน
- ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด ๑๕.๐๑ % ขึ้นไป ได้ ๓๐ คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนโดยตรวจสอบตามเอกสารที่ยื่นพร้อมใบเสนอราคา

ลำดับที่	รายการเอกสาร	คะแนนเต็ม	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทน ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผลิตภัณฑ์ ตามยี่ห้อที่เสนอราคาถูกต้อง และแคตตาล็อกรถยนต์ที่เสนอ ๑.๑ เสนอราคากลุ่มรถยนต์ที่เป็นนิยม กลุ่มยี่ห้อ ISUZU HINO MITSUBISHI ๑.๒ ยี่ห้ออื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๑.๑	๑๐	๑๐ ๕
๒	เอกสารรายงานผลการทดสอบเหล็กชุบซิงค์จากสถาบันยานยนต์หรือสถาบันอื่น ครบทั้ง ๓ อย่าง พร้อมเอกสารรับรองตามข้อ ๙.๒ - ผ่านการทดสอบ ๑,๕๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป - ผ่านการทดสอบ ๑,๑๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑,๓๐๐ ชั่วโมง	๑๐	๑๐ ๕
๓	โรงงานผลิต/ประกอบ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหรือหนังสือรับรอง ที่หน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองระบบงาน - มีครบทั้ง ๓ รายการ - มีเพียง ๒ รายการ	๑๐	๑๐ ๕
๔	เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยที่รับรองโดยหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองของโรงงานผู้ผลิตตู้บรรทุกขยะมูลฝอย - มีเอกสารครบและถูกต้องตามที่กำหนด - มีเอกสาร ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ที่รับรองโดยหน่วยงานอื่น	๑๐	๑๐ ๕
๕	๕.๑ เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ , ISO ๑๔๐๐๑ และ IATF ๑๖๙๔๙ ของโรงงานผลิตชุดส่งกำลังและปั๊มไฮดรอลิค ๕.๒ แคตตาล็อก ชุดส่งกำลังและปั๊มไฮดรอลิค ๕.๓ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย - มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง - มีเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กำหนด คะแนนจะลดลงข้อละ ๔ คะแนน	๑๐	๑๐ -

ลำดับที่	รายการเอกสาร	คะแนนเต็ม	เกณฑ์การให้คะแนน
๖	เอกสารรายงานผลผ่านการทดสอบ มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ และ แคตตาล็อกสัญญาณไฟฉุกเฉิน -ผ่านการทดสอบ -ไม่ผ่านการทดสอบ	๑๐	๑๐ ๕
๗	เอกสารรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และระบบการจัดการชีวอนามัยและปลอดภัย จาก กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานของชุดตู้ บรรจุทุกขยะมูลฝอยและกระบอกไฮดรอลิค -มีเอกสารครบทั้ง ๓ รายการ และชุดตู้กับกระบอก ไฮดรอลิคผลิตจากโรงงานเดียวกัน -มีเอกสารครบ ๒ รายการ และชุดตู้กับกระบอก ไฮดรอลิคผลิตจากคนละโรงงาน	๑๐	๑๐ ๕
๘	แบบพิมพ์เขียวโครงสร้างรถยนต์บรรจุทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ และมีวิศวกรรับรอง -มีเอกสารแสดงถูกต้อง -มีเอกสารแสดง แต่ไม่มีวิศวกรรับรอง	๑๐	๑๐ ๕
๙	ระยะเวลาการรับประกัน -รับประกัน ๒ ปีขึ้นไป -รับประกันน้อยกว่า ๒ ปี	๑๐	๑๐ ๕
๑๐	แผนการให้บริการหลังการขายตลอดอายุการรับประกัน โดย วัดจากความถี่ของการให้บริการ -ให้บริการ ๔ เดือน/ครั้ง -ให้บริการ ๓ เดือน/ครั้ง	๑๐	๕ ๑๐
๑๑	รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อเสนอ ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -มีครบ ๑๐ แห่ง โดยมีศูนย์บริการในตัวจังหวัด ขอนแก่นอย่างน้อย ๑ แห่ง -มีครบ ๑๐ แห่ง แต่ไม่มีศูนย์บริการในตัวจังหวัด ขอนแก่น -มีศูนย์บริการไม่ครบ ๑๐ แห่ง	๑๐	๑๐ ๗ (ให้ตามจำนวนที่มีแต่ ไม่เกิน ๕ คะแนน)

หมายเหตุ

-ตัวชี้วัด ข้อที่ ๑-๘ คะแนน รวม ๘๐ คะแนน จะแปลงเป็นน้ำหนักตามเกณฑ์คุณภาพซึ่งกำหนดไว้
ร้อยละ ๕๐

-ตัวชี้วัด ข้อ ๙-๑๑ คะแนน รวม ๓๐ คะแนน จะแปลงเป็นน้ำหนักตามเกณฑ์บริการหลังขายซึ่ง
กำหนดน้ำหนักไว้ ร้อยละ ๑๐

การแปลงคะแนนเป็นน้ำหนัก จะใช้สูตร คะแนนสุทธิ $\frac{\text{คะแนนที่ได้}}{\text{คะแนนเต็ม}}$ x น้ำหนักร้อยละ
เมื่อนำคะแนนที่ได้สุทธิไปรวมกับคะแนนเกณฑ์ราคาผู้เสนอที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ

จำเอก.....ประธานกรรมการ
(ธรรมศักดิ์ ศรีียงนอก)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายมนูญ แพงปัสสา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเยาวนิต จงใจ)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนพดล แสนบุญยัง)
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางรุจิกร แยมแก้ว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน